



KRASO®
požárně technický servis, s.r.o.

Ing. SOŇA KECOVÁ

kraso@kraso.cz
www.kraso.cz
732 617 947

Kancelář:
Kroftova 3, 342, Praha 5
Tel./Fax: 257 317 653
Prodejna a učebna:
Mukačevského 1086/7
155 80 Praha 5
Tel.: 235 516 625

Operativně taktická studie	
Společnost RG – PARKING, s.r.o., Vlastec 7, 397 01 Písek	
Objekt Parkoviště Archeologická 5 – vjezd z ulice Brdičkova, Praha 13	
Kontaktní osoba:	
Zpracoval	Kraso® požárně technický servis, s.r.o. Bellušova 1864, 155 80 Praha 5 Telefon: 257 317 653, 603 532 056, 603 487 491 e-mail: kraso@kraso.cz
Zpracovatel/ka:	Ing. Šárka Navarová, Ph.D. osvědčení odborné způsobilosti vydané MV pod č. Š 315/95 autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
Datum:	Praha, září 2018
Pořizování kopií tohoto materiálu nebo jeho částí je bez písemného souhlasu zpracovatele zakázáno a v případě zjištění pořízené kopie nebo opisu mimo nutné kopie určené pro posuzované činnosti a objekty bude postupováno podle autorského zákona. Tento materiál lze interpretovat pouze jako celek.	

Obsah

1	Úvod a řešení	3
2	Seznámení jednotky s parkovištěm	3
3	Příloha	3

1 Úvod a řešení

Operativně taktická studie se zpracovává jako podklad pro řešení stavu, kdy je do vjezdu na stávající střešní parkoviště instalována brána jako ochrana před vjezdem nežádoucích vozidel a branka jako ochrana před vstupem nežádoucích osob.

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává ve formě operativní karty a jejím jediným smyslem je poskytnout jednotce požární ochrany informace o řešení přístupu pro provedení zásahu hadicovým vedením.

Do prostoru stávajícího střešního otevřeného nezastřešeného parkoviště není technicky možný vjezd vozidel jednotky požární ochrany, nosnost střechy vnějšího otevřeného parkoviště toto neumožňuje.

Vedle vjezdu před bránu na popisované parkoviště bude instalována skříňka s označením „HZS“, která bude opatřena rozbitným sklem. Ve skříňce bude dálkový ovladač pro otevření brány a klíč pro manuální otevření brány pro případ, že by došlo k výpadku dodávky elektrické energie (otevírání nemá záložní zdroj) nebo závadě na ovládání brány.

Součástí Operativní karty bude fotodokumentace, ze které bude zřejmý postup jednotky požární ochrany pro zajištění vstupu pro provedení zásahu při případném požáru nebo jiné mimořádné události v prostoru střešního parkoviště.

Nejedná se o dokumentaci zdolávání požárů, jejíž zpracování by vyplývalo z podmínek a ustanovení § 18 vyhl. č. 246/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navržené řešení má za cíl zavedeným způsobem poskytnout potřebné informace pro jednotku požární ochrany. Operativní karta se tímto stává dokumentací požární ochrany provozovatele a musí být pravidelně 1x ročně kontrolována nebo upravena v případě, že by došlo ke změnám, které mají vliv na její obsah či určení.

2 Seznámení jednotky s parkovištěm

Doporučuje se, aby se předurčené jednotky HZS hl. m. Prahy (HS 07 a 02) s příjezdem a instalovanou skříňkou u vjezdu na střešní parkoviště v rámci kondičních jízd seznámili.

3 Příloha

Operativní karta s uvedením postupu otevření vjezdové brány – textová část, foto, grafická část

Zpracovala:

Ing. Šárka Navarová, Ph.D.

osvědčení odborné způsobilosti vydané MV pod č. Š 315/95

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT - 0008877

Odborná konzultace:

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

osvědčení odborné způsobilosti vydané MV pod č. Š 325/95

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT - 0002455

code*Operativně taktická studie_V01_parkoviste_09_2018.docx

Objekt: Střešní parkoviště	OPERATIVNÍ KARTA	
Adresa: Archeologická 5 – vjezd z ulice Brdičkova, Praha 13	Stupeň poplachu: I.	
Telefon: p. Rybák 608 277 727	ID PCO objekt není připojen	Hasičská stanice HS07, HS02

Trasa jízdy:

Určí velitel jednotky

Charakter objektu:

Tato operativní karta je určena pro informaci o způsobu přístupu do prostoru střešního parkoviště po instalaci brány ve vjezdu.

Jedná se o otevřené nezastřešené parkoviště na střeše objektu se samostatným vjezdem z ulice Brdičkova (pozor, adresa objektu Archeologická 5, Praha 13!). Vedle vjezdu na rampě je instalována skříňka s označením „HZS“, která má rozbitné sklo a uvnitř je DZP, ovladač pro otevření vrat a klíč pro manuální otevření vrat v případě výpadku elektrické energie nebo poruchy ovládání vrat.

EPS

Není instalována.

SHZ (DHZ, PHZ), požární potrubí

Není instalováno.

Vstup

Vstup do prostoru parkoviště je rampou z ulice Brdičkova.

Příjezd

Příjezdová komunikace k posuzovanému objektu je ulice Brdičkova. Jedná se o komunikaci městského typu s dostatečnou šířkou a únosností pro techniku jednotek požární ochrany.

Do prostoru parkoviště není vjezd techniky možný, parkoviště nemá dostatečnou únosnost pro techniku JPO.

Zemní plyn:

Zemní plyn není do prostoru parkoviště zaveden.

Elektrická energie:

V prostoru parkoviště objektu jsou běžné uživatelské rozvody 230/400 V.

Voda:

Hydranty se v prostoru parkoviště nenachází.

Hasicí látky:

Předpokládá se voda, popřípadě pěna.

Doporučení a informace pro velitele zásahu:
--

- objekt není připojen na PCO HZS hl. m. Prahy;
- vjezd techniky na parkoviště není možný, není zajištěna únosnost;
- DZP je uložena ve skřínce na rampě s označením „HZS“ společně s ovladačem otevření vrat a klíčem pro manuální otevření vrat v případě poruchy ovladače;
- vjezdová rampa, příjezd, jiná adresa, než je adresa objektu.

Zpracoval: KRASO® - požárně technický servis, s.r.o.; Praha Ing. Šárka Navarová, Ph.D.; Š 315/1995

Datum: září 2018

Schválil:


RG - parking s.r.o.
Realitní a inženýrská činnost
v investiční výstavbě
Vlastec 7, 397 01 Písek

Fotodokumentace RG parking



Pohled na budovu z ulice Archeologická

Postup otevření brány:



Místo uložení klíčů a dálkového ovladače



Dálkový ovladač, klíč od branky a zámků na bráně




Otevření brány pomocí dálkového ovladače




Odemčení branky pomocí klíče

Fotodokumentace RG parking



Při manuálním otevření brány se pomocí klíče musí nejdříve otevřít zámek v levé části brány.



Odemčení a otevření zámku



Následně tahem brány směrem ven dojde k otevření

Fotodokumentace RG parking



Odemčení a otevření zámku v pravé části brány (foto z parkoviště)



Odemčení a otevření zámku v pravé části brány (foto z parkoviště)



Následně odtlačení brány směrem ven dojde k jejímu otevření

Fotodokumentace RG parking



Otevřená brána



Archeologická

OC Lužiny

Brdičkova

Brdičkova

Archeologická

Brdičkova

ovladač a klíče
od brány

22 kV

Podpěrova

Archeologická

Brdičkova

U Běčvář

Srdíčko

Amforová

Amforová

25 50 75 m



HZSAX00CP1N8

Č.j.: HSAA- 13989-4/2018

Váš dopis zn.:

Počet listů: 1

Přílohy: 0

RG – parking s.r.o.

Vlastec 7

397 01 Písek 1

V Praze dne: 19. 12. 2018

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Ondřej Valčík, tel.: 950 857 508, e-mail: ondrej.valcik@hzspraha.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Instalace vjezdové brány na vjezdu na střešní parkoviště (doplněk k PBR, které zpracoval F. Kasík z 08/2004)
Místo stavby: Praha 13, Stodůlky, č.p. 2621, Archeologická 5
Stavebník: RG - parking s.r.o., Vlastec 7, Písek 1
Zpracovatel PD: -
Předložena dokumentace pro: ohlášení stavby

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3.12.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.


Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Šárka Navarová, Ph.D. z 12/2018 (revize)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2


mjr. Ing. Jan Havlina
vedoucí oddělení prevence pro
Prahu 5, 13, 16 a 17



ČESKÁ REPUBLIKA

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Naše zn.: HSAA- 11693-3/2018

Počet listů: 2

Přílohy: 0

RG - Parking s.r.o.

Vlastec 7

397 01 Písek

Vyřizuje: za ODP7: mjr. Ing. Jan Havlina

tel.: 950857501

za IZS: npor. Ing. Radek Kužel

tel.: 950811097

Datum: 29.10.2018

Rozhodnutí

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“), Sokolská 62, 121 24 Praha 2, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále § 6b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). **rozhodl** ve věci schválení předložené dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“) pro objekt Střešní parkoviště, na adrese: Archeologická 2621/5, Praha 13, který provozuje RG - Parking s.r.o., sídlem Vlastec 7, 397 01 Písek, IČ: 27630986 (dále jen „účastník řízení“) takto: DZP se v souladu s § 6b odst. 4 zákona o požární ochraně

schvaluje.

Předložená DZP je zpracována v souladu s ustanovením § 6b odst. 2, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Odůvodnění:

HZS hl. m. Prahy obdržel dne 5.10.2018 od účastníka řízení DZP. Předložená DZP je zpracována v souladu s ustanovením § 6b odst. 2, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a splňuje tak všechny zákonem stanovené náležitosti.

Proto je rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve smyslu ustanovení § 81 a následující správního řádu, k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, podáním u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2.

Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení není přípustné.

plk. Ing. Zdeněk Salátek

ředitel odboru prevence HZS hl. m. Prahy

(elektronicky podepsáno)

Rozdělovník:

1x adresát

1x spis HZS hl. m. Prahy

Přílohy:

1x DZP (vráceno poštou na adresu účastníka řízení)